CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
Email : conturo@clicknet.ro , conturo.ind@clicknet.ro
www.conturo.ro www.etansarimecanice.ro



Etanşare Mecanică tip 51, 512, 513, 520

Parametri de funcţionare

- Utilizare pentru toate tipurile de pompe:
  - pompe centrifuge, agitatoare pentru toate mediile uşoare acolo unde pot fi utilizate burdufurile elastormerice ca etanşare secundară.
- Temperatură: -30°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 12 bar
- Viteză: ≤ 12 m/sec
- Se pot utiliza în combinație cu toate tipurile de inele staționare P60, P50, t6, t4, T9, C606

Materiale Componente Etanşări

- **Inel Staţionar**
  - Ceramică
  - Carbură de Siliciu (SiC)
  - Carbură de Tungsten (TC)
- **Inel Rotativ**
  - Grafit impregnat diferite sorturi
  - Carbură de Siliciu (SiC)
  - Carbură de Tungsten (TC)
- **Etanşare Secundară**
  - cauciuc Nitrilic (NBR)
  - cauciuc EPDM
  - cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)
- **Arcuri (Arc) şi alte componente metalice**
  - Oțel Inox (SS304 şi SS316)